Casques

Sommaire

Normalisation	**52**
Casques Protector	52
Casques Auboueix	53
Casques Centurion	54 et 55
Casques Schuberth	56 et 57
Casques forestiers Casque de pompier Casquettes, suroîts	58

Casques

Normalisation

NORMES CE-EN

	CASQUES INDUSTRIELS
397 : 1995/A12001	Casques de protection pour l'industrie
812 : 1997/A12001	Casquettes anti-heurt pour l'industrie
	CASQUES DE SAPEURS-POMPIERS
443 : 1997	Casques de sapeurs-pompies
	CASQUES DE PROTECTION
13087 1 à 10 : 2000/A1 à 10	Casques de protection
14052 : 2005	Casques de protection haute performance pour l'industrie

DURÉE DE VIE

SELON LES RECOMMANDATIONS AFNOR

- **36 mois :** pour casques en polyéthylène, polypropylène
- **48 mois :** pour casques en polyamide, polycarbonate, ABS
- **60 mois :** pour casques en polyester renforcé

MARQUAGES



Les mentions précédées d'une astérisque sont obligatoires

Casque, casquette

Protector

263.100
STYLE 300
casque aéré polyéthylène avec coiffe polyéthylène, bandeau mousse HC 300 VSB bandeau réglable : 51 à 65 cm
NORME : EN397
Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange

265.001
FIRST BASE
casquette visière réduite HC 22/RP
NORME : EN812
Coloris : bleu roi, noir, vert foncé, bleu marine, rouge, gris
Marquage : à partir de 40 pièces, casquette, tissu de rechange

Casques

aubouéix

260.003
BRENNUS

MATIÈRE : polyéthylène, coiffe polyéthylène
bandeau réglable de 53 à 63 cm
industrie agro-alimentaire
COULEUR : vert - **NORME :** EN397

260.001 **blanc**
260.002 **jaune**
260.004 **bleu**
260.005 **orange**
260.006 **rouge**

ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
260.007	Jugulaire cuir
260.008	Jugulaire coton
260.011	Attache-lunettes
260.012	Bandeau
260.013	Coiffe seule

Marquage à chaud : frontal ou latéral par estampage à chaud

CATENAIRE
MATIÈRE : polyamide
USAGE : entretien lignes électriques
NORME : EN397

LORRAINE
MATIÈRE : polyamide, fibre de verre
USAGE : sidérurgie, chimie, pétrole
NORME : EN397

260.050
IRIS 2

Casque à lunette masque intégrée sous la visière, avec ou sans aérateurs, coiffe textile, dispositifs pour fixation d'accessoires.
MATIÈRE : ABS
USAGE : industries
NORME : EN397
COLORIS : blanc, jaune, orange, vert, bleu, rouge.

263.010
IRIS

casque à lunette masque intégrée sous la visière, calotte avec ou sans aération - coiffe textile, dispositifs pour fixation d'accessoires
MATIÈRE : polyamide
USAGE : industries
NORME : EN397
COLORIS : blanc, jaune, orange, vert, bleu, rouge.

263.011
IDRA

casque blanc à face rétractable avec jugulaire coiffe textile - dispositifs pour fixations d'accessoires
MATIÈRE : polyamide
USAGE : protection arc électrique
NORME : EN397

263.012
KARA

casque jaune à lunette
MATIÈRE : ABS
USAGE : travaux en hauteur
NORME : EN397
Autres coloris : blanc, orange, vert, bleu ou rouge

263.013 **lunette amovible incolore**
263.014 **lunette amovible teintée**

Casques

260.001C blanc

CASQUE 1100

MATIÈRE : polyéthylène, coiffe polyéthylène
bandeau réglable de 51 à 62 cm
jugulaire cuir - jugulaire coton - coiffe rechange - porte-lampe et porte-câble - couvre nuque- bonnet antifroid - passe-montagne
marquage à chaud : frontal ou latéral par estampage
NORME : EN397

260.002C jaune
260.003C vert
260.004C bleu
260.005C orange
260.006C rouge

262.005 orange

BUMP CAP S19

MATIÈRE : polyéthylène
USAGE : industrie agro-alimentaire
NORME : EN812

262.001 blanc
262.002 jaune
262.003 vert
262.004 bleu
262.006 rouge

263.001 blanc

VULCAIN

MATIÈRE : polyester fibre de verre
USAGE : sidérurgie, chimie, pétrole
NORME : EN397

263.002 jaune

263.028

CASQUE À VISIÈRE S10

MATIÈRE : polyéthylène
USAGE : BTP, chimie, pétrole
NORME : EN397

263.029

BASEBALL CAP S18

MATIÈRE : coiffe recouverte tissu bleu
USAGE : tous secteurs non dangereux
NORME : EN812
COLORIS : bleu, blanc, noir, rouge, vert
Marquage à partir de 40 pièces

263.040

COOL CAP S28

MATIÈRE : coiffe ABS recouverte tissu coton brossé, ventilation bilatérale
USAGE : tous secteurs non dangereux
NORME : EN812
AUTRE COLORIS : bleu marine, rouge, noir, vert, orange fluo

263.050

CASQUE ABS S08EL

MATIÈRE : ABS coiffe polyethylène
bandeau réglable : 51 à 63 cm
NORME : EN397
AUTRE COLORIS : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge

Casques
et protecteurs faciaux

SYSTÈMES CONNECT

Protecteurs faciaux adaptables sur casques Centurion*

CENTURION

*les protecteurs Centurion peuvent être munis de coquilles anti-bruit.

ECRANS TOUS USAGES

263.019
S54B
porte écran S54 - **NORME :** EN166

263.020
S580
écran S580 polycarbonate incolore, 170mm
NORME : EN166 1B93

263.021
S590
écran S590 polycarbonate incolore 225m
NORME : EN166 1B93

ECRANS HAUTES TEMPÉRATURES

263.022
S57
porte écran S57 pour casque Vulcain
NORME : EN166

263.023
S605
écran S603 triacétate 225mm moitié vert teinte 3 moitié incolore
NORME : EN169 1F93

263.024
S760
écran S760 polycarbonate doré
NORME : EN169 1F93

PROTECTEURS FACIAUX

263.025
S89
serre-tête protection frontale S89
NORME : EN166

263.026
S91C
retour menton S91C
NORME : EN166

263.027
S910
écran S910 polycarbonate incolore
NORME : EN166 1B93

CASQUE FORESTIER

263.015
S25
casque 1125 orange, anti-bruit S41
écran grillage S58
NORME : EN397 - EN352-3 - EN1731

Casques

Schuberth HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

QUEL CASQUE CHOISIR ?

DOMAINES D'UTILISATION

Principalement
Travaux sous basses températures

- Industrie du gros oeuvre
- Industrie du second oeuvre
- Industrie minière
- Electriciens
- Industrie forestière et sylvicole
- Métiers d'artisanat
- Travaux à froid
- Industrie alimentaire

De préférence
Travaux sous hautes températures

- Industrie chimique
- Industrie pétrolière
- Chantiers navals
- Travaux de soudage
- Cokeries
- Postes de travail fortement exposés aux U.V.

MATÉRIAUX

Thermoplastiques
ne convient pas aux travaux sous hautes températures
PE : Polyéthylène **ABS :** Polymère ABS

Duroplastiques
pour tous les postes de travail particulièrement exigeants
Polyester / fibre de verre - Phénol / textile

MODÈLES DE CASQUES

Thermo
• EUROGUARD K • BES/ABS

Duro
• BOP • BOP 74R • SUP • BEN R

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

THERMOPLASTIQUES

Les thermoplastiques sont des matières plastiques que l'on peut rendre malléables en les portant à une certaine température, ce qui permet ensuite de les modifier suivant différents procédés. La transformation est un processus purement physique.

Le matériau est disponible sous forme de granulés ou de poudre.

DUROPLASTIQUES

Les plastiques thermodurcissables sont constitués de différents composants qui durcissent sous l'action conjuguée d'une forte compression et de chaleur.

Le durcissement est une réaction chimique au cours de laquelle le plastique atteint sa rigidité définitive.

Modèles de casques Schuberth	EUROGUARD K	BES/ABS	BEN R	BOP - BOP 74 R - SUP
Groupe de matières	Polyéthylène	Polymère ABS	Phénol / textile	Polyester / fibre de verre
Résistance au vieillissement	bonne	bonne	très bonne	très bonne
Tenue aux ultraviolets	satisfaisante	satisfaisante	très bonne	très bonne
Résistance aux déformations thermiques	jusqu'à 70°C	jusqu'à 90°C	jusqu'à 200°C	jusqu'à 500°C
Tenue à basse température	très bonne jusqu'à - 40°C	bonne jusqu'à - 30°C	très bonne illimitée	très bonne illimitée
Absorption d'humidité	aucune	très faible (0,2%)	très faible (0,3%)	très faible (0,3%)
Fragilisation par manque d'humidité	nulle	nulle	nulle	nulle
Résistance chimique	bonne sauf huiles et graisses	satisfaisante sauf acides	bonne	bonne
Coiffes	I/80 Y	I/79 GD	I/79 GD	I/79 GD - I/79 GW - I/80 D

Coiffes

Schuberth HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

266 900 001 27 52
COIFFE I/79 GD
Coiffe textile pour casques duroplastiques
6 points de fixation
Réglage du tour de tête
Bande de rembourrage
Basane cuir naturel
Tour de tête 53 - 61cm

266 900 001 24 02
COIFFE I/80 D
Coiffe plastique pour casques thermodurcissables
6 points de fixation
Réglage du tour de tête
Bande de rembourrage
Tour de tête 53 - 61cm

Casques

CASQUES THERMOPLASTIQUES POLYETHYLENE

EUROGUARD K

NORME : EN397
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/80 Y : confortable bandeau réglable, basane simili.
Possibilités : accessoires, jugulaire, marquage à chaud...

266 261 100 24 20 **blanc**
266 261 200 24 20 **jaune**
266 261 300 24 20 **bleu**
266 261 400 24 20 **rouge**
266 261 500 24 20 **vert**
266 261 700 24 20 **orange**

CASQUES THERMOPLASTIQUES

BES/ABS

NORME : EN397
CRITÈRE ADDITIONNEL : utilisation en cas de risque d'électrocution par contact avec un courant alternatif d'une tension maxi 440V
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/79 GD : textile, bandes de rembourrage, basane en cuir naturel.
Possibilités : accessoires, jugulaire, marquage à chaud...

266 925 30 17 275 **blanc**
266 925 30 27 275 **jaune**
266 925 30 37 275 **bleu**
Autres coloris possibles

CASQUES DUROPLASTIQUES, POLYESTER/FIBRE DE VERRE

Schuberth HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

BOP 74 R

NORME : EN397
CRITÈRES ADDITIONNELS :
150°C : utilisation à très haute température
MM : utilisation lors de travaux avec métaux en fusion
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/79 GD : textile, bandes de rembourrage, basane en cuir naturel

266 912 301 72 75 **blanc**
avec coiffe I/79 GD
266 912 302 72 75 **jaune**
avec coiffe I/79 GD

BOP

NORME : EN397
CRITÈRES ADDITIONNELS :
150°C : utilisation à très haute température
MM : utilisation lors de travaux avec métaux en fusion
LD : utilisation en cas de risques d'impacts latéraux
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/79 GD : textile, bandes de rembourrage, basane en cuir naturel
COIFFE I/780 D : plastique, bandes de rembourrage (basane en cuir naturel en option)

266 912 001 72 75 **blanc**
avec coiffe I/79 GD
266 912 001 72 40 **blanc**
avec coiffe I/80 D
266 912 002 72 40 **jaune**
avec coiffe I/80 D
266 912 003 72 40 **bleu**
avec coiffe I/80 D
266 912 005 72 40 **vert**
avec coiffe I/80 D

SUP

NORME : EN397
CRITÈRES ADDITIONNELS :
150°C : utilisation à très haute température
MM : utilisation lors de travaux avec métaux en fusion
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/79 GD : textile, bandes de rembourrage, basane en cuir naturel

266 912 501 52 75 **blanc**
avec coiffe I/79 GD
266 912 502 52 75 **jaune**
avec coiffe I/79 GD

CASQUE DUROPLASTIQUE PHENOL/TEXTILE

BEN R

NORME : EN397
CRITÈRES ADDITIONNELS :
150°C : utilisation à très haute température
MM : utilisation lors de travaux avec métaux en fusion
TOUR DE TÊTE : 53 à 61 cm
COIFFE I/79 GD : textile, bandes de rembourrage, basane en cuir naturel

266 911 20 0 7 275 **havane**
avec coiffe I/79 GD

Casques

Casquettes, suroîts, cagoules

HOWARD LEIGHT by SPERIAN

280.001
CASQUE FORESTIER 3360
casque
paire de coquilles Clarity C1H
visière grillagée métallique 3410
adaptateurs
NORME : EN352 - EN1731

PELTOR

292.008
CASQUE FORESTIER G22.102
casque antichoc H6p3e
visière V1a
NORME : EN352 - EN1731

MSA GALLET

264.001
POMPIER F1
casque revêtu nickel agréé sapeurs pompiers
NORME : EN443

267.001
CASQUETTE TRAVAIL FIRST
MATIÈRE : coton
TAILLE : réglable

268.001
CASQUETTE FOURRÉE
protège-oreilles rabattables
COLORIS : bleu, vert
TAILLE : 54 à 62

268.002
CASQUETTE RÉVERSIBLE
MATIÈRE : matelassée, coiffe réversible
COLORIS : vert/orange

CAGOULES

268.006
MATIÈRE : coton ignifugé vert
NORME : EN340 - 531

268.005
MATIÈRE : coton molletonné écru

SUROÎTS

642.005
MATIÈRE : PVC enduit jaune

642.006
MATIÈRE : PVC enduit vert